

Kurumsal Çözümler


Kurumsal Çözümler



Gizlilik: C2

- Vodafone Hakkında
- Kurumsal Çözümler
 - Bütünleşik İletişim Çözümü
 - Ofis İçi Çözümler
 - Görüntülü Çağrı Merkezleri İle Entegrasyon
 - Kurumsal Müşterileriniz Web/Wap Sayfalarınıza Mobil Internet Ücretsiz Ulaşsın
 - Lokasyon Tabanlı Servisler
 - Mesajlaşma Çözümleri
- Referanslar

VODAFONE, DÜNYANIN EN BÜYÜK MOBİL İLETİŞİM ŞİRKETİDİR



•VODAFONE:
VOice + DAta + teleFONE

•1985'te İngiltere'nin ilk cep telefonu şebekesini kuran operatör

•Dünyanın ciro bazında en büyük mobil iletişim şirketi

•Dünyada 5 kıtada, 31 ülkede, 333 milyon* müşteri, 40'tan fazla şebeke ortaklığı ve 79.000 çalışan

•Dünyada 41 milyar £ ciro**



•200'den fazla ülkede 600'e yakın GSM operatörü ile roaming anlaşması

•Dünyada 5 mobil cihazdan 1'i Vodafone network'üne bağlı

*31 Aralık 2009 tarihli veridir
**30 Mart 2009 tarihli veridir



MOBİL NUMARA TAŞIMA İLE NET VE KÜMÜLATİF MÜŞTERİ KAZANIMINDA LİDER VODAFONE



- Kasım 08'den itibaren yaklaşık **4.8 milyon kişi** numarasını Vodafone'a taşıdı
- Kasım'08-Şubat'10 döneminde net müşteri kazanımımız yaklaşık **1.1 milyon**


* Kaynak: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Raporu

Başarılı Lansman- 81 İl , 60% Nüfus kapsama alanı



Vodafone İl Kapsaması: 81
Operator - 1 il kapsaması: 81
Operator - 2 il kapsaması: 15

Vodafone 3G Nüfusun Kapsamasının Gelişimi




3G de öncülük ve yatırımlara devam

•3G lisans gereğince Büyükşehirlerin Belediye sınırların içerisinde kapsanması gerekmekte, Vodafone 3G lansman tarihinde kapsamasını başarıyla gerçekleştirmiştir.



Son 5 yıldaki Kapsama ve Kapasite Gelişimi


2005
2010




* Bu veri 2G baz istasyon sayılarını göstermektedir... Vodafone 3G bazistasyon sayısı 3,660 (Mart 2010).
** Tüm nüfus ve coğrafi kapsamlardaki ölçeklendirme min. -104dbm, %90 güvenilirlik temel alınarak verilmiştir. (min. Signal level =-104 dbm, conf level: 90%).

- Vodafone Hakkında
- Kurumsal Çözümler
 - Bütünleşik İletişim Çözümü
 - Ofis İçi Çözümler
 - Görüntülü Çağrı Merkezleri İle Entegrasyon
 - Kurumsal Müşterileriniz Web/Wap Sayfalarınıza Mobil Internet Ücretsiz Ulaşsın
 - Lokasyon Tabanlı Servisler
 - Mesajlaşma Çözümleri
- Referanslar

➤ Son kullanıcılar için HSPA/HSPA+ ve LTE erişim teknolojilerinin gelişimi, mobil dünya da daha fazla bandwith kullanımı mümkün hale getirdi.




Yakınsama, hareketlilik ve kişiselleştirme




- Bugün: Kullanıcı farklı sistemlere parça parça entegre olmakta.
- Yarın: Kullanıcı, tek bir iletişim kanalından, kesintisiz istediği hizmeti alabilir




Genişbant teknolojileri üzerinden kesintisiz iletişim



SABİT + MOBİL BÜTÜNLEŞİK İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ




BUGÜN FİRMALARA MOBİL TELEFON, SABİT TELEFON VE İNTERNET BAĞLANTISI ARASINDA AYRIM YAPMAYAN ORTAK VE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ HABERLEŞME ORTAMI SUNUYORUZ




- ✓ Toplam iletişim maaliyetinden tasarruf
- ✓ Bütünleşik ve zenginleştirilmiş iletişim
- ✓ Son kullanıcı için kullanım kolaylığı (sabit ve mobil tek kısa numara)
- ✓ Kurumsal BT altyapısı ile entegrasyon
- ✓ Cihaz ve mekan bağımsız deneyim

Vodafone Çözümleri Öncesi



- ✓ PBX (Santral) ilk satınalma ve işletme maliyeti
- ✓ Üç ayrı servis sağlayıcı
- ✓ Üç ayrı fatura
- ✓ Üç farklı kullanıcı deneyimi

Vodafone Çözümleri Sonrası




- ✓ Sanal PBX
- ✓ İşletme maaliyeti optimizasyonu
- ✓ Esnek iletişim altyapısı
- ✓ Tüm iletişim ihtiyaçları için tek servis sağlayıcı
- ✓ Bütünleşik ve zenginleştirilmiş kullanıcı deneyimi

Bütünleşik İletişim Ürün Özellikleri

	Özellik	Açıklama
Altyapı Entegrasyonu	Kurumsal Firma PBX'leri ile entegrasyon	Kurumsal Firma Ofislerinde Bulunan PBX'ler ile Sabit Servis Sağlayıcı üzerinden PRI bağlantısı
Tek VPN	Sabit ve Mobil VPN entegrasyonu	Sabit ve Mobil Numaralar tek VPN numara planlaması üzerinden aynı paket tarifesinden konuşabilmekte.
Kurumsal Adres Defteri	USSD Adres Defteri	-Cihaz üzerine hiç bir program kurulmadan, doğrudan basit bir USSD çağrısı ile Kurumsal Adres defterini sorgulama Örnek: *2525# yazın ve ara tusuna tıklayın çıkan menuden -İsim ile - Kısa Numara ile - Uzun Numara ile Sorgulama yapın.
Tek Fatura	Şirket çalışanlarının hatları tek bir fatura paketi içinde hesaplayın	- Şirket Çalışanlarını tek bir fatura ile işleme alın - Detay faturaları ayrıca Web üzerinden - Her kullanıcı kendi faturasını web'den takip edebilir - CD fatura ile muhasebe programlarınıza rahatlıkla dosya transferi yapın
Tek Data Paketi	Çalışanlarınız tek bir data paketi üzerinden servis almalarını sağlayın	- Ortak data paketi oluşturun.
Mobile PBX	Mobil Telefonlardan bir hunt grup oluşturun	- Tek numara aransın ve arka tarafta birden fazla çalışanınız arasında çağrılar paylaşılsın
Microsoft OCS Entegrasyonu	Kurumsal OCS platformunuz ile entegrasyon	- Kurumsal Mobil Aramalarınız OCS'e iletisin ve OCS üzerinde durum bilginiz güncellensin Örnek: " in a mobile call", "online", "busy"

Mobil kullanıcıların
kısa numara ve arama
hakları konfigürasyonu

Vodafone Türkiye




GSM PBX akış
senaryolarının
konfigürasyonu


Gerekli kapsama
alanının sağlanması

Hunt Grupların
konfigürasyonu

Kurumsal Firma Lokasyon 1




Kurumsal Firma Lokasyon 2




-
-
-


Mobil Sabit çağrı senaryosu



Sabit Mobil çağrı senaryosu



İrtibat Büroları için Tek Numara



- Vodafone Hakkında
- Kurumsal Çözümler
 - Bütünleşik İletişim Çözümü
 - Ofis İçi Çözümler
 - Görüntülü Çağrı Merkezleri İle Entegrasyon
 - Kurumsal Müşterileriniz Web/Wap Sayfalarınıza Mobil Internet Ücretsiz Ulaşsın
 - Lokasyon Tabanlı Servisler
 - Mesajlaşma Çözümleri
- Referanslar


- Günümüzde, organizasyonlar hızlı internet bağlantısına yoğun şekilde bağımlı yaşıyorlar ve sabit bağlantılar her zaman devamlı olmayabiliyor;
 - Servis sağlayıcıdan kaynaklanan sorunlar ve kesintiler
 - Sabit bağlantınızı etkileyen altyapı çalışmaları vs...
- Örneğin: 2 hafta DSL bağlantınız kesilse işiniz ne kadar etkilenir?



- Uydu İletişimi
 - Pahalı bir teknoloji
- Dial-up
 - Yavaş, ama devamlı
- 3G Kablosuz Geniş Band
 - 3G artık geniş band kadar hızlı
 - Birçok lokasyonda artık mevcut ve gelişmeye devam ediyor.




Ne öneriyoruz? 3G Yedekleme (L2TP, IPSec VPN çözümleri)





Vodafone 3G Bakup çözümleri ile Kurumsal Müşteriler kendi ADSL network backup larının 3G üzerinden yapabilmektedirler.



- Güvenli Perakende Ağları oluşturun
 - Sabit yerlere 3G bağlantı ile iletişim
 - Sabit mağazalarınızda için 3G kablosuz kullanım yedekleme
- Geçici Networkler
 - Şantiyelerde, ticari fuarlar, off-site toplantıları, mevsimsel mağazalar
 - Anahtar gereksinimleri
 - Taşınabilirlik
 - 3G bağlantısı
 - Güvenlik ve VPN



- Anında Geçici hotspots ve kiosklar



- Mobil Networkler
 - Felaket kurtarma, sınır kontrolü, acil müdahale, cep hotspot, vb
 - Anahtar Gereksinimleri
 - Güvenli 3G birincil bağlantı
 - Enterprise güvenilirlik (I2tp, ipcec)



VOX cihazının başlıca özellikleri :



Müşterilere sabit hat üzerinden ADSL bağlantısı sağlar,



ADSL bağlantısı kesintiye uğradığında, isteğiniz doğrultusunda veya otomatik olarak 3G bağlantısı devreye girer,



3G Mobil internet bağlantısı Vodafone Vodem üzerinden gerçekleşir,




Printer bağlanabilir; ister Wireless istenirse LAN üzerinden printer paylaşılabilir,



Sabit Disk bağlanabilir; ister Wireless istenirse LAN üzerinden sabit disk paylaşılabilir.

ADSL ve mobil interneti bir arada sunan 3G'li VOX cihazı Türkiye'de sadece Vodafone İş Ortağım'da



CONNECTO cihazının başlıca özellikleri :



Tam kapsamlı router/switch



**Entegre A+ Firewall ile NAT, NAPT
802.11 a,b/g kablosuz LAN**



**Otomatik olarak 3G ve/veya LAN üzerinden internet
erişimi
36 Sip IP Dahili destekli tam kapsamlı IP-PBX ile birlikte**




**Telesekreter (IVR), voice mesajlaşma, LCR, hunt gruplar,
pickup gruplar, CDR, unified mesajlaşma ve daha fazlası**

**Analog ve kablolu/kablosuz SIP telefonları destekleyen
yapı**



**Lokal ve uzaktan komuta
ileri seviye QoS**

**ADSL ve mobil interneti bir arada sunan 3G'li
Connecto cihazı Türkiye'de sadece Vodafone İş
Ortağım'da**




Müşterileri artık daha verimli
ve daha az IT kaynağı ile iletişim
kurarken, maliyetlerini düşürecek,
karlarını artıracaklar.

Özellikler	Connecto TRC4-300 / 3G	Connecto TRC10-300 / 3G
Deep Packet Inspection ve Firewall	+	+
1 WAN port 4 LAN port	+	+
802.11b/g WLAN-WPA2	+	+
2 ve daha fazla GSM hattı	+	+
1 ve daha fazla HSPA/3G hattı	+	+
3G	+	+
NAT	+	+
4 Port entegre VoIP-IPU Trunk	+	+
2 program edilebilir FXS/FXO port	+	+
ADSL	+	+
Ext Printer Desteği	+	+
External Harddisk Bağlama	+	+
36 Abone için Sip IP Dahili bağlantı, PBX özelliği (Remote yada Internal bağlantı için)	+	+
8 FXO port (PSTN hat bağlantıları için)	2 FXO	+




Bütün ofis bir kutuda

- 1 WAN port
- 4 LAN port
- 1 FXS port
- 2 program edilebilir FXS/FXO port
- 8 FXO port (PSTN hat bağlantıları için)
- 4 Port entegre VoIP-IPU Trunk
- 1 Kablosuz AP
- 2 ve daha fazla GSM hattı
- 1 ve daha fazla HSPA/3G hattı
- 36 Abone için Sip IP Dahili bağlantı (Remote yada Internal)



İnternet üzerinden VPN çözümü




- Vodafone GPRS şebekesi ile, müşteri şebekesi arasında bir GRE tunel kurulur ve müşteri verileri bu tünelin içerisinden taşınabilir. Vodafone'nun projeniz için önerdiği bağlantı biçimidir.

Available

- Mobil cihazlara IP adres atanması:
 - Operatör tarafından IP adres havuzundan dinamik olarak atanır.
 - Kullanılacak IP adresler, “Registered” veya “Private” olabilir.
 - İnternete erişim izni verilmez.
 - Bu mobillerin internete bağlanması istenirse, internet bağlantısı müşteri yerel ağı üzerinden yapılır.
 - Eğer, “Private” IP adres kullanılacaksa, internete ulaşmadan NAT (Network Address Translation) uygulanır ve “Registered “ IP adreslere dönüştürülerek internete ulaşmasına izin verilir. Buradaki erişim yetkisi müşteri sorumluluğundadır.
 - Mobil abonelere, IP adres atanması, müşteri yerel ağında bulunan bir Radius/DHCP sunucu tarafından atanabilir.
 - Atanacak IP adresler, dinamik yada statik olabilir.
 - Uygulanacak yöntem konusunda müşteri kararı esastır.
 - Bu yöntemin uygulanabilmesi için GGSN radius proxy olarak çalışır ve AAA paketlerini müşteri radius sunucusuna gönderir. Gelen yanıtı istinaden bağlantıya izin verilir yada verilmez.


- Veri güvenliği:
 - Operatör şebekesi ile müşteri yerel ağı arasında bağlantı, internet üzerinden kurulacak bir GRE veya IPSec tünel ile gerçekleştirilir.
 - Müşteri verileri, kurulan bu tünelin içerinden 128bit şifrelenmiş (IPsec paketleri) olarak gönderilir ve veri güvenliği 128bit şifreleme ile sağlanır.
- Sistem maliyeti:
 - Tünelin her iki ucunda IPsec uygulamaya izin veren yazılıma sahip router gerekmektedir.

İnternet üzerinden doğrudan erişim



- Vodafone GPRS şebekesi ile Müşteri şebekesi arasındaki bağlantı internet üzerinden gerçekleştirilir.

- Mobil cihazlara IP adres atanması:
 - Mobil cihazlara IP adres ataması operatör tarafından IP adres havuzundan dinamik olarak atanır.
 - Kullanılacak IP adresler, “Registered” ise doğrudan internete erişim sağlanır.
 - Eğer, “Private” IP adres kullanılacaksa, internete ulaşmadan NAT (Network Address Translation) uygulanır ve “Registered “ IP adreslere dönüştürülerek internete ulaşmasına izin verilir.
- Veri güvenliği:
 - Bu yöntemde, veri içerikleri internet üzerinde uygun aygıtlar ile görüntülenebilir.
 - Daha çok gizlilik içermeyen veri transferleri için uygundur.
 - Bu yöntem kullanılarak veri güvenliğinin sağlanması da, istemci (client) – sunucu (server) mimarisinde uygulanacak şifreleme (encryption) yöntemleri kullanılarak sağlanabilir (SSL, istemci – sunucu VPN bağlantıları v.b.)
- Sistem maliyeti:
 - Maliyet açısından en ucuz çözümdür.



- GPRS şebekesi ile müşteri yerel ağı arasında bir kiralık hat kullanılır , müşteriye veri güvenliği ve sabit bant genişliği sağlanır.

- Mobil cihazlara IP adres atanması:
 - Operatör tarafından IP adres havuzundan dinamik olarak atanır.
 - Kullanılacak IP adresler, “Registered” veya “Private” olabilir.
 - İnternete erişim izni verilmez. Bu mobillerin internete bağlanması istenirse, internet bağlantısı müşteri yerel ağı üzerinden yapılır.
 - Eğer, “Private” IP adres kullanılacaksa, internete ulaşmadan NAT (Network Address Translation) uygulanır ve “Registered “ IP adreslere dönüştürülerek internete ulaşmasına izin verilir.
 - Buradaki erişim yetkisi müşteri sorumluluğundadır.
 - Mobil abonelere, IP adres atanması, müşteri yerel ağında bulunan bir Radius/DHCP sunucu tarafından atanabilir.
 - Atanacak IP adresler, dinamik yada statik olabilir.
 - Bu yöntemin uygulanabilmesi için GGSN radius proxy olarak çalışır ve AAA paketlerini müşteri radius sunucusuna gönderir. Gelen yanıt istinaden bağlantıya izin verilir yada verilmez.
- Veri güvenliği:
 - Kiralık hattın her iki ucunda bulunan routerlar arasında IPsec uygulanabilir, uygulama tabanlı SSL, istemci – sunucu VPN bağlantıları v.b gibi ek güvenlik önlemleri ile üst düzey veri güvenliği sağlanabilir.
- Sistem maliyeti:
 - Kurulum (Kiralık hat, V35 modem, router) ve işletim maliyetleri (aylık hat kirası) yüksektir.


- Vodafone Hakkında
- Kurumsal Çözümler
 - Bütünleşik İletişim Çözümü
 - Ofis İçi Çözümler
 - Görüntülü Çağrı Merkezleri İle Entegrasyon
 - Kurumsal Müşterileriniz Web/Wap Sayfalarınıza Mobil Internet Ücretsiz Ulaşsın
 - Lokasyon Tabanlı Servisler
 - Mesajlaşma Çözümleri
- Referanslar



Ses ve Video Servisleri için Kurumsal IVR servisleri Vodafone Network ile IP dünyası üzerinden entegre edilebilir.



SIP üzerinden entegrasyon



- Vodafone Hakkında
- Kurumsal Çözümler
 - Bütünleşik İletişim Çözümü
 - Ofis İçi Çözümler
 - Görüntülü Çağrı Merkezleri İle Entegrasyon
 - Kurumsal Müşterileriniz Web/Wap Sayfalarınıza Mobil Internet Ücretsiz Ulaşsın
 - Lokasyon Tabanlı Servisler
 - Mesajlaşma Çözümleri
- Referanslar




- Web/Wap sayfalarınıza müşterileriniz firmanızdan hizmet almak için GSM network'ünden bağlanıyor ve her seferinde kullandıkları data trafiği için ücretleniyorlar mı?
 - Free URL servisi ile Web/Wap sayfalarınıza erişen kullanıcılar ücretsiz olarak hizmetlerine devam ederler.
 - Firmanız Vodafone ile yaptığı sözleşme kapsamında sağlanan hizmet aylık toplam veri kullanımına göre ücretlendirilir.



Vodafone Hacim Bazlı GPRS Tarifesi	Kademeli Data KR/KB (KDV Dahil, ÖİV Hariçtir)
0-5 MB	
5-10 MB	
10-25 MB	
25-100 MB	
100 MB-1GB	
1-10 GB	
10 GB+	

İnternet üzerinden ücretsiz ve doğrudan erişim





- URL : wap.....com.tr, www.....com.tr, İşCep vb. hizmetleri sunmak amacıyla kullandığı web adresleridir.
- URL Bazlı Ücretlendirme Hizmeti: VODAFONE' un sağladığı data erişim hizmeti (GPRS/EDGE/3G) üzerinden istenilen URL' lerin abonelere farklı ücretlendirilmesi/ücretlendirilmemesi hizmetidir

- Vodafone Hakkında
- Kurumsal Çözümler
 - Bütünleşik İletişim Çözümü
 - Ofis İçi Çözümler
 - Görüntülü Çağrı Merkezleri İle Entegrasyon
 - Kurumsal Müşterileriniz Web/Wap Sayfalarınıza Mobil Internet Ücretsiz Ulaşsın
 - Lokasyon Tabanlı Servisler
 - Mesajlaşma Çözümleri
- Referanslar


- Google Maps üzerinden adres bilgileri ile izlenebilme
- Erişilememe durumunda son lokasyon bilgisinin saklanması
- Harita üzerinde en yakın olan kişi belirlenebilir.
- EkibimNerede Web arayüzünden sms gönderimi
- Geçmişe dönük raporlama
- Ekip üyelerinin kendi aralarında konum bilgisini sorgulayabilme
- Sms ile konum izleme özelliği açıp kapatılabilme.
- Alt gruplar oluşturulabilme.
- Lokasyon bazlı SMS tetiklemeli alarm tanımlaması
- Türkçe desteği.

Kurumsal Firmaların Mobil telefon izleme, görüntüleme ve raporlama servisi.



Konum tabanlı Uygulamalar Servisi (Location Based Application Services)

- Standard Edition
 - Nerede olduğunu ve adres bilgilerini gösterir
 - Farklı görüntüleme seçenekleri
 - Yerel Arama
 - Veritabanı ilgi noktaları (POI)
 - Sarı sayfalar entegrasyon
- Navigasyon
 - Liste temel yönleri
 - Yaya navigasyonu
 - GPS araç navigasyonu.
 - Yol tarifi,
 - Text to speech ve detaylı trafik bilgileri
- Professional Edition
 - Dinamik ve gerçek zamanlı şirket ile ilgi POI entegrasyonu .
 - Yöneticilerin alandaki kişilere lokasyon bilgisi gönderme
- Ses komutu navigasyonu(isteğe bağlı)




Gizlilik: C2

Available

- Vodafone Hakkında
- Kurumsal Çözümler
 - Bütünleşik İletişim Çözümü
 - Ofis İçi Çözümler
 - Görüntülü Çağrı Merkezleri İle Entegrasyon
 - Kurumsal Müşterileriniz Web/Wap Sayfalarınıza Mobil Internet Ücretsiz Ulaşsın
 - Lokasyon Tabanlı Servisler
 - Mesajlaşma Çözümleri
- Referanslar


Güvenli ve Bulk SMS Çözümleri

-  Firmanız güvenli bir network bağlantısı üzerinden göndermek istedikleri SMS'leri XML SMS serverları üzerinden bir WebServis aracılığı ile iletebilirler
-  Bütün sistemler redudant yapıdadır



Available

-  Firmanız güvenli bir network bağlantısı üzerinden müşterilerin atmış oldukları SMS'leri sorgulayabilirler
-  Bütün sistemler redudant yapıdadır



Ürünler ve Uygulamalar



-VAS Servisi üzerindeki VPN SMS servisi gönderen numaranın VPN gruba ait bir abone olup olmadığını kontrol eder.
-Gönderen A numarası kontrollerden başarılı şekilde Geçerse, 4444 numarasının uzun numarası bulunur ve Bu uzun numaraya gönderen A numarasının kısa numara Bilgisi ile gönderilir.

Ana Şebeke Servisleri




SMS gönderimini yapan ana sistem (SMSC) tarafından 4444 numarasının Kısa numara olup olmadığı kontrol Edilir.

Sebeke Altyapısı




Eğer ki 4444 SMS gönderimi yapan alt sistemimizde özel bir kısa mesaj olarak tanımlı değil ise,uzun numara bilgisi için ilgili VAS platformuna yönlendirilir.

BSS



Mobil A'dan 4444 numaralı VPN'e SMS gönderilir.




4444


Mobile A

Telekonferans Görüşmesi

1 - Yeni Bir Konferans Görüşmesi Oluşturmak




2 - Katılımcıları Davet Etmek / Onaylarını Almak



3 - Katılımcıların Yanıtlarını Konferans Sahibine Bildirmek




4- Konferansı Hatırlatmak



5 - Konferansa Katılmak



6 - Konferans Süre Bilgisini Konferans Sahibine Göndermek



Mimari

