

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

OvisLink Corp.

5F, No.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist.,
New Taipei City 231, Taiwan

Declare that the product

3-Megapixel 25 Meter Wide Angle IR Bullet Type IPCAM

AirLive BU-3026/BU-3026-IVS

is in conformity with

In accordance with 2004/108/EC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive




Clause

- EN 55022: 2010/AC:2011 (Class B)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment
- EN 55024: 2010
Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits And Methods of measurement
- EN 60950-1:2006+ A11:2009+A1:2010 A12:2011
Safety for information technology equipment including electrical Business equipment

CE marking



Manufacturer/Importer

Signature : 

Name : Albert Yeh

Position/ Title : Vice President

Place : Taiwan

Date : 2013/01/07

Regulatory Approvals

• FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interferences when the equipment is operating in a commercial area. This equipment generates, uses and may radiate radio frequency energy, and if not installed in accordance with the user guide, may cause interference in the transmission of radio communications. If operating in a residential area, it is probable this equipment will cause harmful interference, in which case the user will be required to try to correct this interference using his own means.

• CE Statement

This product complies with the 99/5/EEC directives, including the following safety and EMC standards:

■ EN 55022: 2010/AC:2011 (Class B)

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

■ EN 55024: 2010

Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits And Methods of measurement

■ EN 60950-1:2006+ A11:2009+A1:2010 A12:2011

Safety for information technology equipment including electrical Business equipment

• CE Marking Warning

This is a Class B product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

• Directive 1999 / 5 / EC

EN

OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

DE

OvisLink Corporation erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Vorschriften und anderen relevanten Bestimmungen der EG-Richtlinie 1995/5/EC entspricht.

FR

OvisLink Corporation déclare, par le biais de ce document, que ce dispositif est conforme aux conditions essentielles de la directive 99/05/CE et, par conséquent, assume la responsabilité de la véracité des informations suivantes.

HR

OvisLink Corp. izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu sa neophodnim preporukama i ostalim važnim odredbama Directive 1999/5/EC.

ID

OvisLink Corporation menyatakan bahwa perangkat ini telah sesuai dengan persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya direktif 1999/5/EC.

JP

この装置が指導的な1999/5/ECの必要な条件そして他の関連した準備に従つてあるとOvisLink Corporationは宣言する。

PT

A OvisLink Corporation declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras solicitações relevantes da Directiva 1999/5/EC.

RU

Компания OvisLink Corporation заявляет, что это устройство отвечает основным требованиям и прочим родственным условиям, изложенным в директиве 1999/5/EC.

CZ

OvisLink Corporation deklaruje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším závazným ustanovením z nařízení 1999/5/EC.

ES

OvisLink Corporation declara que el dispositivo cumple con los requerimientos básicos y otras facilidades relevantes de la directriz 1999/5/EC.

GR

HU

Az OvisLink Corporation kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

IT

OvisLink Corporation dichiara che questa periferica è realizzata in conformità alle prescrizioni e alle altre rilevanti misure della direttiva 1999/5/EC.

PL

OvisLink Corporation deklaruje zgodność swoich urządzeń z istotnymi wymaganiami oraz innymi istotnymi przepisami dyrektywy 1999/5/EC.

RO

OvisLink Corporation declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.

SK

OvisLink Corporation potvrzuje, že toto zariadenie vyhovuje požiadavkám a ďalším predpisom smernice 1999/5/EC.



OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.



Tested To Comply
With FCC Standards.
FOR HOME OR OFFICE USE



EN English

Important Information

- The default IP address: **192.168.1.100**
- The default Subnet Mask is **255.255.255.0**
- The default login name is **admin**
- The default password is **airlive**
- Please check manual on CD for more detail configuration

We recommend using "VLC Player" to play back videos recorded using camera's web UI.

DE Deutsch

Wichtige Informationen

- Die voreingestellte IP Adresse : **192.168.1.100**
- Das Standard-Subnet Mask ist **255.255.255.0**
- Der Standard Login ist "**admin**"
- Das Standard Passwort ist "**airlive**"
- Weitere detaillierte Informationen über die Konfiguration entnehmen Sie bitte dem auf der beiliegenden CD enthaltenen Benutzerhandbuch.

Wir empfehlen, den „VLC Player“ für die Video-Wiedergabe über das Web-UI zu nutzen.

GR Ελληνικός

Βασικές Πληροφορίες

- Η προεπιλεγμένη διεύθυνση IP: **192.168.1.100**
- Η προκαθορισμένη Μάσκα υποδικτύου είναι **255.255.255.0**
- Το προκαθορισμένο όνομα χρήστη είναι **admin**
- Το προκαθορισμένο password είναι **airlive**
- Παρακαλούμε ελέγχετε τον ηλεκτρονικό οδηγό που βρίσκετε στο CD

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε το "VLC Player" για να αναπαράγετε τα βίντεο που καταγράφονται με τη χρήση web UI της κάμερας.

HU Magyar

Fontos információk

- A alapértelmezett IP-címe: **192.168.1.100**
- Alapértelmezett alhálózati maszk: **255.255.255.0**
- Alapértelmezett felhasználói név: **admin**
- Alapértelmezett jelszó: **airlive**
- Részletesebb leírás a telepítő CD-n lévő kézikönyvbен található

A kamera webes interfésze segítségével rögzített videók lejátszásához a VLC Player médialejátszót ajánljuk

PL Polski

Ważne informacje

- Fabryczny adres IP: **192.168.1.100**
- Standardowa maska podsieci to **255.255.255.0**
- Standardowa nazwa użytkownika to **admin**
- Standardowe hasło to **airlive**
- W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkownika na płycie CD

Zalecamy stosowanie programu „VLC Player“ do odtwarzania filmów nagranych z poziomu przeglądarki internetowej.

RU Русский

Важная информация

- IP адрес по умолчанию: **192.168.1.100**
- Мaska подсети по умолчанию **255.255.255.0**
- Имя пользователя по умолчанию "**admin**"
- Пароль по умолчанию "**airlive**"
- Для более детальной информации о Web конфигурациях, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя доступном на CD.

Мы рекомендуем использовать "VLC Player" для воспроизведения видео, записанных камерой через веб интерфейс.

CZ Česky

Důležité informace

- Základní IP adresa: **192.168.1.100**
- Základní maska sítě **255.255.255.0**
- Základní přihlašovací jméno je '**admin**'
- Základní heslo je '**airlive**'
- Doporučujeme nastudovat detaily v uživatelském manuálu

Pro přehrávání videa doporučujeme použít VLC player

ES Español

Información Importante

- La dirección IP por defecto del : **192.168.1.100**
- La máscara de red por defecto es **255.255.255.0**
- El nombre de acceso por defecto '**admin**'
- La clave de acceso por defecto es '**airlive**'
- Por favor lea el manual en el CD para mayor información sobre la configuración.

Le recomendamos usar "VLC Player" para la reproducción de videos grabados usando el web UI de la cámara.

HR Hrvatska

Važne informacije:

- Početna IP adresa: **192.168.1.100**
- Zadani Subnet Mask je **255.255.255.0**
- Početno korisničko ime je **admin**
- Početna lozinka je **airlive**
- Za više informacija, molimo pogledajte korisnički vodič na priloženom CD-u.

Preporučamo korištenje "VLC Player" programa za reprodukciju video zapisa snimljenog web kamerom preko korisničkog sučelja.

ID Bahasa

Informasi Penting

- IP address adalah **192.168.1.100**
- Subnet Mask adalah **255.255.255.0**
- User name adalah **admin**
- Password adalah **airlive**
- Keterangan lebih lanjut mengenai teknik pemasangan silakan melihat file Manual yang terdapat dalam CD

Kami menyarankan untuk menggunakan "VLC Player" untuk memutar rekaman video yang menggunakan fitur Web UI kamera.

PT Português

Informação importante

- O endereço IP por defeito: **192.168.1.100**
- Por defeito a subnet mask é **255.255.255.0**
- O nome do login por defeito é '**admin**'
- A palavra-chave por defeito é '**airlive**'
- Por favor verifique as configurações em detalhe no manual que vem no CD.

Recomendamos o uso do "VLC Player" para reproduzir vídeos gravados usando Web UI das cameras

SK Slovensky

Dôležité informácie

- Predvolená IP adresa: **192.168.1.100**
- Štandardná maska podsiete je **255.255.255.0**
- Štandardné prihlásovacie meno je '**admin**'
- Štandardné heslo je '**airlive**'
- Opis detailnej konfigurácie nájdete na CD dodávanom spolu s výrobkom

Na prehratie videí nahrávach pomocou webového rozhrania kamery, odporúčame použiť prehrávač „VLC Player“.

BU-3026

3-Megapixel 25 meter Wide Angle
IR Bullet Type IPCAM

BU-3026-IVS

3-Megapixel 25 meter Wide Angle IR
Bullet Type IPCAM with Video Analytics


[Outdoor Installation Guide ▶](#)

BU-3026/BU-3026-IVS



Note:

The body of BU-3026/BU-3026-IVS is water-repellent, but the metal parts of those connectors are not. For outdoor installation, please use the tube for waterproofing the connectors and the cables.



EN English

The body of BU-3026/BU-3026-IVS is water-repellent, but the metal parts of those connectors are not. For outdoor installation, please use the tube for waterproofing the connectors and the cables.

DE Deutsch

Das Gehäuse des BU-3026/BU-3026-IVS ist wasserabweisend, aber die Metallteile der Verbindungen sind es nicht. Bei einer Nutzung im Außenbereich verwenden Sie bitte unbedingt Schutzschläuche, um die Anschlüsse und Kabel vor Wasser zu schützen.

GR Ελληνικός

Το σώμα της BU-3026/BU-3026-IVS είναι αδιάβροχο, αλλά όχι και τα μεταλλικά κομμάτια συνδέσεις τους. Για εξωτερική τοποθέτηση, για την στεγανοποίηση των συνδέσεων και των καλωδίων χρησιμοποιήστε των σωλήνα.

HU Magyar

Habár az BU-3026/BU-3026-IVS készülékháza vízálló, a csatlakozók – különös tekintettel azok fémből készült részei – nem azok. Kültéri telepítés esetén kérjük, hogy használjon műanyag csöveget a vízhatlanság biztosításához.

PL Polski

Obudowa kamery wraz z kablem przyłączeniowym jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne i przystosowana do pracy na zewnątrz. Konektory należy umieszczać w puszcze montażowej dedykowanej do instalacji zewnętrznych celem zabezpieczenia ich przed wilgocią.

RU Русский

BU-3026/BU-3026-IVS имеет водоотталкивающий корпус, однако это не относится к металлическим частям разъемов. При наружной установке, пожалуйста, используйте трубы для защиты разъемов и кабелей от воды.

CZ Česky

Tělo kamery BU-3026/BU-3026-IVS je odolné vlhkosti a vodě. Kovové komponenty na konektorech ne. Při instalaci použijte ochranu na konektory (gumovou tubu, elektro box, ...)

ES Español

El cuerpo del BU-3026/BU-3026-IVS es a prueba de agua pero la parte metálica de los conectores no lo son. Para la instalación en el exterior, favor de usar el tubo a prueba de agua para los conectores y cables.

HR Hrvatska

Tijelo BU-3026/BU-3026-IVS je otporno na vodu , ali metalni dijelovi konektora nisu. Za instalaciju na otvorenom molimo da koristite cijev za izolaciju konektoru i kablova od vlage i vode.

PT Português

O corpo do BU-3026/BU-3026-IVS é repelente a água, mas as partes metálicas dos conectores não são. Para o instalar no exterior, use por favor um tubo à prova-de-água a fim de proteger os conectores e os cabos.

RO Română

BU-3026/BU-3026-IVS are carcasa impermeabila, dar particile metalice ale conectorilor pot fi afectate de apa. Pentru instalare in exterior, va rugam sa folositi tub sau teava pentru a proteja de apa conectorii si cablurile.

SK Slovensky

Obal zariadenia BU-3026/BU-3026-IVS je vodeodolný, ale kovové časti konektorov nie sú. Pre inštaláciu vo vonkajšom prostredí, prosím použite nádobu, ktorá utesní konektory a káble.


CamPro Mobile Quick Installation Guide

Setup	Go to Setup Page
Group-1	Select Between Groups
Group	Go to Group Settings
Back	Back to Live View
Save	Save Settings
List	Edit List
Add	Add IP Cameras / Groups
i	Software Information
•	Audio In
↶	Audio Out
Snapshot	Snapshot
1	Switch Between 1 and 4 Channels




CamPro Mobile Connection for both iOS and Android System

1 Click “Setup”



2 Click “Add” to add IP cameras



3 Click “Auto Search” to search IP cameras


Device Edit

Back Save

Device ID	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Query"/> <input style="border: 2px solid red; padding: 2px; margin-left: 10px;" type="button" value="Auto Search"/>
Name	<input type="text" value="IPCam-1"/>
Model	<input type="text" value="<Not Selected>"/>
Address	<input type="text"/>
HTTP Port	<input type="text" value="80"/>
User Name	<input type="text" value="admin"/>
Password	<input type="text"/>

For CoreNVR Connection:

Please click on the box besides “Model” and select CoreNVR as picture below.



4 Click “OK” to confirm the device is under the same network with IP cameras

Device Edit

Back Save

Device ID	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Query"/> <input type="button" value="Auto Search"/>
Name	<input type="text" value="IPCam-1"/>
Information	
Please make sure your device are on the same local area network as your iPhone	
	<input style="border: 2px solid red; padding: 2px; margin-left: 10px;" type="button" value="OK"/>
User Name	<input type="text" value="admin"/>
Password	<input type="text"/>

5 Select one of cameras for connection.

Device Edit

Back Save

Device ID	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Query"/> <input type="button" value="Auto Search"/>
<p>FE-200DM - 192.168.0.140</p> <p>OD-325HD - 192.168.10.10</p> <p>POE-2600 - 192.168.0.34</p> <p>POE-2600 - 192.168.0.147</p> <p>WL-2600CAM - 192.168.0.40</p>	
Password	<input type="text"/>

You may also input DIPS ID then click on “Query” to get public IP address for connection.

Device Edit

Back Save

Device ID	<input type="text" value="104902490"/>
	<input style="border: 2px solid red; padding: 2px; margin-left: 10px;" type="button" value="Query"/> <input type="button" value="Auto Search"/>
Name	<input type="text" value="IPCam-1"/>
Model	<input type="text" value="POE-2600HD"/>
Address	<input type="text" value="203.69.30.1"/>
HTTP Port	<input type="text" value="80"/>
User Name	<input type="text" value="admin"/>
Password	<input type="text" value="*****"/>

6 Input username / password and make sure all other information are correct

Device Edit

Device ID: 104902490

Name: IPCam-1

Model: POE-2600HD

Address: 203.69.30.1

HTTP Port: 80

User Name: admin

Password: ••••••

Save

7 Click “Save” to save settings

Device Edit

Device ID: 104902490

Name: IPCam-1

Model: POE-2600HD

Address: 203.69.30.1

HTTP Port: 80

User Name: admin

Password: ••••••

Save

8 Click “Back” to see the live view

Device Edit

Device ID: 104902490

Name: IPCam-1

Model: POE-2600HD

Address: 203.69.30.1

HTTP Port: 80

User Name: admin

Password: ••••••

Save

